

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-h61mhv3-p-199975.html>

Płyta główna BIOSTAR H61MHV3



Cena	265,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYBIO1550001
Kod producenta	H61MHV3
Kod EAN	4712960685208
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 4GB, 2GB, 16GB, 8GB, 1GB, 512MB
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8
- **Układ płyty głównej:** Intel® H61
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Procesor
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 191 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość złączy SATA II:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA II
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 2.0, 3.0
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

-
- **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być zadławieniem dla dzieci., Produkt należy przechowywać i używać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od cieczy i ekstremalnych temperatur., Podczas instalacji i użytkowania produktu może występować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zachować ostrożność.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1155 (Socket H2)

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 4GB, 2GB, 16GB, 8GB, 1GB, 512MB

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8
- **Układ płyty głównej:** Intel® H61
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Procesor
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 191 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość złączy SATA II:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA II

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 3

Gniazda rozszerzeń:

- Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 2.0, 3.0
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być zadławieniem dla dzieci., Produkt należy przechowywać i używać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od cieczy i ekstremalnych temperatur., Podczas instalacji i użytkowania produktu może występować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zachować ostrożność.