

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-h61mhv3-wyprzedaz-p-306020.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Płyta główna BIOSTAR H61MHV3 (WYPRZEDAŻ)

Cena	<b>239,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WYPBIO2000004</b>
Kod producenta	<b>H61MHV3</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 1600 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 16GB, 8GB, 1GB, 4GB, 2GB, 512MB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Wentylator, Temperatura, Procesor
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel® H61
- **Wysokość produktu:** 191 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Ilość złączy SATA II:** 4
- **Złącze audio:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA II
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1

- 
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 3.0, 2.0
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1155 (Socket H2)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2)

### Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 1600 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 16GB, 8GB, 1GB, 4GB, 2GB, 512MB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

### Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Wentylator, Temperatura, Procesor
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel® H61

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 191 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość złączy SATA II:** 4
- **Złącze audio:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2

### Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

### Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA II
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4

### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1

- 
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Wyjścia słuchawkowe: 3
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Liczba portów USB 2.0: 4

**Gniazda rozszerzeń:**

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
- Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 3.0, 2.0

**Dane logistyczne:**

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020