

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-tb560-btc-pro-p-232729.html>

Płyta główna BIOSTAR TB560-BTC PRO



Cena	249,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYBIO1200008
Kod producenta	TB560-BTC PRO
Kod EAN	4712960685918
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** LGA 1200
- **Producent procesora:** Intel
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 2400 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B560
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze audio:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111E
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **Wspierane interfejsy dysków twarde:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość złączy Audio jack:** 3

-
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** LGA 1200
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 2400 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B560
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze audio:** Tak

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111E

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Usługa RAID:** Tak

-
- Ilość złączy **SATA III**: 4
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - **1. największy rozmiar klucza M.2**: 2280
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych**: M.2, PCI Express 4.0, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów **Ethernet LAN (RJ-45)**: 1
- Ilość portów **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 4
- Liczba portów **USB 2.0**: 2
- Ilość portów **HDMI**: 1
- Ilość złączy **Audio jack**: 3

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)**: 1