

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520-aorus-elite-p-200244.html>



Płyta główna Gigabyte A520 AORUS ELITE

Cena	343,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYGIGAM40047
Kod producenta	A520 AORUS ELITE
Kod EAN	4719331809812
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4600 MHz, 2133 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 2667 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Napięcie, Wentylator
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD A520
- **Układ audio:** Realtek ALC1200
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5

-
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
 - **Poziomy RAID:** 10, 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 5
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **PCI Express x1 slots:** 3
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **PCI Express x16 gniazda:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD

Grafika:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **HDCP:** Tak

Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4600 MHz, 2133 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 2667 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Napięcie, Wentylator
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD A520
- **Układ audio:** Realtek ALC1200
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Format płyty głównej:** ATX

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4

-
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącze Serial port:** 1
 - **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
- **Poziomy RAID:** 10, 1

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 5
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x1 slots:** 3
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **PCI Express x16 gniazda:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Używaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.