

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-a620m-ds3h-p-200386.html>

Płyta główna Gigabyte A620M DS3H



Cena	384,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYGIGAM50042
Kod producenta	A620M DS3H
Kod EAN	4719331855567
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor:** 256 GB
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 4800 MHz, 7000, 5200 MHz, 6200 MHz, 7600, 6600, 6800, 7200
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7600 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** AMD A620
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Napięcie, Wentylator
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Głębokość produktu:** 174 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Łączna liczba złączy SATA:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7

-
- **Usługa RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twarde:** M.2, SATA III
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
 - **Ilość złączy Audio jack:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 3
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **PCI Express x16 gniazda:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **PCI Express x1 slots:** 1
 - **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
 - **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO₂)
 - **Ilość komórek baterii:** 1
 - **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
 - **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor:** 256 GB
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 4800 MHz, 7000, 5200 MHz, 6200 MHz, 7600, 6600, 6800, 7200
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7600 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** AMD A620
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Napięcie, Wentylator
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 174 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Łączna liczba złączy SATA:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7

Sterowniki pamięci:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość złączy Audio jack:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **PCI Express x1 slots:** 1

Bateria:

- **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
- **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO₂)
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
- **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g

