

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-p-200227.html>



Płyta główna Gigabyte B550M DS3H

Cena	352,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYGIGAM40056
Kod producenta	B550M DS3H
Kod EAN	4719331809416
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16000 MB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 4600 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Napięcie, Temperatura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Układ audio:** Realtek ALC887
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze Serial port:** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

-
- **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** Serial ATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **PCI Express x16 gniazda:** 2
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Używaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4

Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16000 MB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px

Pamięć:

- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 4600 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB

Cechy:

- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Napięcie, Temperatura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Układ audio:** Realtek ALC887
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze Serial port:** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4

-
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** Serial ATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.