

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760m-gaming-plus-wifi-ddr4-wersja-1-0-rodzina-procesorow-intel-gniazdo-pr-p-200009.html>



Płyta główna Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 (wersja 1.0) | Rodzina procesorów Intel | Gniazdo procesora LGA1700 | Pamięć DDR4 | Obsługiwane inte

Cena	544,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLDJ
Kod producenta	517998
Kod EAN	4719331862855

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor:** 128 GB
- **Procesor:** Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel® Celeron®, Intel Core i5 12th Gen, Intel® Pentium®, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i3 12th Gen
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 32 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5333 MHz, 5000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5133 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3300 MHz, 4266 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 3733 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kolor produktu:** Szary
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Wentylator, Temperatura, Water cooling
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wysokość produktu:** 35 mm

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Liczba złączy RGB LED:** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8851BE
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Dołączona antena:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
- **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032

-
- **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - **Waga produktu:** 1,1 kg
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor:** 128 GB
- **Procesor:** Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel® Celeron®, Intel Core i5 12th Gen, Intel® Pentium®, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i3 12th Gen
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **HDCP:** Tak

Pamięć:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 32 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5333 MHz, 5000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5133 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3300 MHz, 4266 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 3733 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Wentylator, Temperatura, Water cooling
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Liczba złączy RGB LED:** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1

-
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Złącze Serial port:** 1
 - **Złącze równoległe:** Tak
 - **Gniazdo S/PDIF:** Tak
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Złącze na panelu przednim:** Tak
 - **LED RGB:** Tak
 - **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

Sieć:

- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8851BE
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

BIOS:

- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 128 Mbit
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Zworka clear CMOS:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

-
- Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Ilość portów HDMI: 1

Gniazda rozszerzeń:

- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Liczba gniazd M.2 (M): 2

Bateria:

- Waga akumulatora litowego: 0,07 g
- Waga baterii/akumulatora: 3 g
- Ilość komór baterii: 1
- Typ obsługiwanych baterii: CR2032
- Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)

Pozostałe funkcje:

- Waga produktu: 1,1 kg

Dane logistyczne:

- Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.