

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mc13-le0-1x-am5-amd-epyc-4004-ryzen-7000-b650e-4xdimm-4x-sata-1xm.2-2x1gbe-p-199667.html>



Płyta główna Gigabyte MC13-LE0 1x AM5 AMD Epyc 4004/Ryzen 7000 B650E (4xDIMM, 4x SATA, 1xM.2, 2x1Gbe, IPMI, mATX)

Cena	1 482,03 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLGGIGSAM0002
Kod producenta	9MC13LE0MR-000
Kod EAN	4719331849979
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen Serii 7000, AMD Ryzen Serii 9000, AMD EPYC Serii 4004
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ płyty głównej:** AMD B650E
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 5
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 308,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 321 mm
- **Wysokość opakowania:** 78,5 mm
- **Przewody:** SATA
- **Instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów COM:** 1
 - **Port Management LAN:** Tak, 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen Serii 7000, AMD Ryzen Serii 9000, AMD EPYC Serii 4004
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ płyty głównej:** AMD B650E

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 5
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1 Gigabit Ethernet

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 308,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 321 mm
- **Wysokość opakowania:** 78,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Instrukcja obsługi:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów COM:** 1
- **Port Management LAN:** Tak, 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.