

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mh53-g40-1x-str5-amd-ryzen-threadripper-pro-7000-wrx90-8x-dimm-4x-sata-1x-m-p-199675.html>



## Płyta główna Gigabyte MH53-G40 1x sTR5 AMD ryzen Threadripper PRO 7000 WRX90 (8X DIMM, 4x SATA, 1x MCIO 8i, 4xM.2, 2x 10Gbe, E-ATX)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>4 110,17 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>PLGGIGSAM0013</b>  |
| Kod producenta   | <b>9MH53G40MR-000</b> |
| Kod EAN          | <b>4719331862114</b>  |
| PKWiU            | <b>26.20.40.0</b>     |

### Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Format płyty głównej:** EATX
- **Głębokość produktu:** 330,2 mm
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Liczba złączy MCIO:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Poziomy RAID:** 10, 5, 1

- 
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
  - **Usługa RAID:** Tak
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Port Management LAN:** Tak, 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Ilość złączy Audio jack:** 3
  - **Ilość portów COM:** 1
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6
  - **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series

### Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

### Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8

### Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Format płyty głównej:** EATX

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330,2 mm
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Liczba złączy MCIO:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

- 
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Instrukcja obsługi:** Tak

**Sterowniki pamięci:**

- **Poziomy RAID:** 10, 5, 1
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Usługa RAID:** Tak

**Porty We/Wy na tylnym panelu:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port Management LAN:** Tak, 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość złączy Audio jack:** 3
- **Ilość portów COM:** 1

**Gniazda rozszerzeń:**

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.