

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mh53-g40-1x-str5-amd-ryzen-threadripper-pro-7000-wrx90-8x-dimm-4x-sata-1x-mcio-p-199675.html>



Płyta główna Gigabyte MH53-G40 1x sTR5 AMD ryzen Threadripper PRO 7000 WRX90 (8X DIMM, 4x SATA, 1x MCIO 8i, 4xM.2, 2x 10Gbe, E-ATX)

Cena	4 157,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGGIGSAM0013
Kod producenta	9MH53G40MR-000
Kod EAN	4719331862114
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Format płyty głównej:** EATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Głębokość produktu:** 330,2 mm
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Liczba złączy MCIO:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

-
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port Management LAN:** Tak, 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
 - **Ilość złączy Audio jack:** 3
 - **Ilość portów COM:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6
 - **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Format płyty głównej:** EATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330,2 mm
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Liczba złączy MCIO:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Usługa RAID:** Tak

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port Management LAN:** Tak, 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Ilość złączy Audio jack:** 3
- **Ilość portów COM:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikać kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.