

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-msi-mag-b550-tomahawk-max-wifi-p-200204.html>

Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

Cena	568,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	PLYMISAM40103
Kod producenta	7C94-043R
Kod EAN	4719072957957
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** 2-Way CrossFireX
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16000 MB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 5100 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz, 2800 MHz, 4400 MHz, 3200 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3466 MHz, 3066 MHz, 4533 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 2667 MHz, 3000 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Układ audio:** Realtek ALC1200
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Liczba otworów montażowych:** 9
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Zworka clear CMOS:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wejście cyfrowe audio:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** 2-Way CrossFireX
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16000 MB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 5100 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz, 2800 MHz, 4400 MHz, 3200 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3466 MHz, 3066 MHz, 4533 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 2667 MHz, 3000 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4

Cechy:

- **Układ audio:** Realtek ALC1200
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Liczba otworów montażowych:** 9
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2

-
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **Ilość złączy SATA III:** 6
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **LED RGB:** Tak
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 6
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Złącze zasilania 12V:** Tak
 - **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
 - **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III
- **Poziomy RAID:** 1, 10

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście cyfrowe audio:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2