

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-msi-mpg-b760i-edge-wifi-p-200052.html>

Płyta główna MSI MPG B760I EDGE WIFI



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 984,98 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCC11 |
| Kod producenta | 7D40-005R |
| Kod EAN | 4711377069632 |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz, 7000, 5400 MHz, 5000 MHz, 6200 MHz, 6600, 6800, 5600 MHz, 6400 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 7200, 5200 MHz
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Mini ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **LED RGB:** Tak
- **Złącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącza audio na przednim panelu:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10

-
- **Usługa RAID:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Nie

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz, 7000, 5400 MHz, 5000 MHz, 6200 MHz, 6600, 6800, 5600 MHz, 6400 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 7200, 5200 MHz

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Mini ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **LED RGB:** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1

-
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.