

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-msi-pro-b760m-p-p-200104.html>

## Płyta główna MSI PRO B760M-P



Cena	<b>446,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLYMIS1700050</b>
Kod producenta	<b>7E02-009R</b>
Kod EAN	<b>4711377086578</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6000 MHz, 5800 MHz, 5400 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6600, 6800, 6200 MHz, 4800 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Szerokość produktu:** 243,8 mm
- **Głębokość produktu:** 243,8 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **LED RGB:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6

- 
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 4
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Mikrofon:** Tak
  - **Wejście liniowe:** Tak
  - **Liczba portów PS/2:** 2
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
  - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 2
  - **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

### Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6000 MHz, 5800 MHz, 5400 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6600, 6800, 6200 MHz, 4800 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

### Cechy:

- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 243,8 mm
- **Głębokość produktu:** 243,8 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **LED RGB:** Tak

---

## Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

## BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak

## Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

## Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

## Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

## Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 2

## Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.