

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pif612bb1e-outlet-p-299284.html>

Płyta indukcyjna BOSCH PIF612BB1E (OUTLET)

Cena	1 679,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPBOS3UM0152
Kod producenta	PIF612BB1E
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kolor panelu sterowania:** Biały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1800 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Indukcja
- **Kolor produktu:** Biały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Indukcja
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Indukcja
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Szkło
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Indukcja
- **Elastyczna strefa gotowania:** Tak
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Profil krawędziowy:** Prosty
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Kształt ramy:** Bezpośredni
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2100 W
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Ilość elastycznych stref grzewczych:** 1 stref(y)
- **Wielkość strefy gotowania 2 (SxG):** 210 x 180 mm
- **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3100 W

-
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
 - **Strefa gotowania 2 boost:** 3100 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
 - **Pobór mocy:** 175 Watogodzina na kilogram
 - **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
 - **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Przyłącza (prąd):** 7400 W
 - **Wysokość produktu:** 51 mm
 - **Szerokość produktu:** 592 mm
 - **Głębokość produktu:** 522 mm
 - **Waga produktu:** 11,2 kg
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
 - **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
 - **Grubość blatu roboczego (min.):** 1,6 cm
 - **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Długość przewodu:** 1,1 m
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
 - **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie
 - **Liczba boosterów:** 4
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Szybki start:** Tak
 - **Liczba poziomów mocy:** 17
 - **Głębokość opakowania:** 600 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 13,5 kg
 - **Wysokość opakowania:** 130 mm
 - **Szerokość opakowania:** 755 mm
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** LED
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Minutnik:** Tak
 - **Technologie Bosch (gotowanie):** QuickStart, TouchSelect, PowerBoost, ReStart
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kolor panelu sterowania:** Biały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1800 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Indukcja
- **Kolor produktu:** Biały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Indukcja
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Indukcja
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Szkło
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Indukcja
- **Elastyczna strefa gotowania:** Tak
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Profil krawędziowy:** Prosty
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny

-
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
 - **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
 - **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
 - **Materiał obudowy:** Szkło
 - **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
 - **Kształt ramy:** Bezpośredni
 - **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
 - **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
 - **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
 - **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
 - **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
 - **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
 - **Strefa gotowania 3 boost:** 2100 W
 - **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
 - **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
 - **Ilość elastycznych stref grzewczych:** 1 stref(y)
 - **Wielkość strefy gotowania 2 (SxG):** 210 x 180 mm
 - **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
 - **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3100 W
 - **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
 - **Strefa gotowania 2 boost:** 3100 W

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Pobór mocy:** 175 Watogodzina na kilogram
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Grubość blatu roboczego (min.):** 1,6 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm

Cechy zarządzania:

- **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Liczba boosterów:** 4
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Szybki start:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 17

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Szerokość opakowania:** 755 mm

Ergonomia:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED

-
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Minutnik:** Tak

Cechy charakterystyczne marki:

- **Technologie Bosch (gotowanie):** QuickStart, TouchSelect, PowerBoost, ReStart

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie