


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pif61rhb1e-p-154599.html>



Płyta indukcyjna BOSCH PIF61RHB1E

Cena	1 762,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0263
Kod producenta	PIF61RHB1E
Kod EAN	4242005393954
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
- Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Kolor produktu: Czarny
- Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 210 mm
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2500 W
- Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2000 W
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 2000 W
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Prawy tył
- Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 180 mm
- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Rozmiar szerokości płyty: 60 cm
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Lewy przód
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Lewy tylny
- Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1600 W
- Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 145 mm
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Prawy przód
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
- Umiejscowienie urządzenia: Wbudowane
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Strefa gotowania 2 boost: 3700 W
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Wzmocnienie strefy gotowania 1: 2200 W
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 4 boost: 3100 W
- Strefa gotowania 3 boost: 3100 W
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 / 60 Hz
- Przyłącza (prąd): 7400 W
- Głębokość komory instalacji (min): 49 cm
- Głębokość komory instalacji (maks): 50 cm
- Wysokość produktu: 51 mm
- Szerokość produktu: 592 mm
- Waga produktu: 11,4 kg
- Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
- Długość przewodu: 1,1 m
- Głębokość produktu: 522 mm

-
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Szybki start:** Tak
 - **Wykrywanie naczynia:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Minutnik:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2500 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 2000 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2000 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy tył
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 180 mm
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy tylny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1600 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2200 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3100 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3100 W

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Długość przewodu:** 1,1 m

-
- **Głębokość produktu:** 522 mm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm

Wydajność:

- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Szybki start:** Tak
- **Wykrywanie naczynia:** Tak

Ergonomia:

- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Minutnik:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie