

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pue611bb5d-p-230287.html>

Płyta indukcyjna BOSCH PUE611BB5D

Cena	1 659,27 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0234
Kod producenta	PUE611BB5D
Kod EAN	4242005286089
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Bardzo duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3100 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3100 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2200 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.2 cm
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przyłącza (prąd):** 3700 W
- **Wtyczka:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Typ połączenia zasilania:** Wtyczka zasilająca
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Głębokość opakowania:** 610 mm

-
- **Szerokość produktu:** 592 mm
 - **Długość przewodu:** 1,1 m
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg
 - **Wysokość opakowania:** 130 mm
 - **Waga produktu:** 11,9 kg
 - **Wysokość produktu:** 51 mm
 - **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
 - **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
 - **Szerokość opakowania:** 750 mm
 - **Liczba poziomów mocy:** 17
 - **Liczba boosterów:** 4
 - **Szybki start:** Tak
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
 - **Minutnik:** Tak
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Bardzo duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3100 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3100 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2200 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59,2 cm
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły

Moc:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

-
- **Przyłącza (prąd):** 3700 W
 - **Wtyczka:** Tak
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Typ połączenia zasilania:** Wtyczka zasilająca
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Głębokość opakowania:** 610 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga produktu:** 11,9 kg
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Liczba boosterów:** 4
- **Szybki start:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Ergonomia:

- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Minutnik:** Tak

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie