

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-bosch-puj611bb5e-z-3-palnikami-dotykowa-z-zegarem-czarna-p-230283.html>



## Płyta indukcyjna Bosch PUJ611BB5E z 3 palnikami, dotykowa, z zegarem, czarna

Cena	<b>1 342,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRARMN</b>
Kod producenta	<b>PUJ611BB5E</b>
Kod EAN	<b>4242005285358</b>
PKWiU	<b>27.51.28.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Ceramika
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 2200 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 3 strefy
- **Liczba płytek elektrycznych:** 3 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 280 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1400 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Podwójna strefa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 210 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2600 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Duży
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 2200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Przyłącza (prąd):** 4600 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 50 cm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm

- 
- **Głębokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
  - **Długość przewodu:** 1,1 m
  - **Szybki start:** Nie
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
  - **Szerokość opakowania:** 753 mm
  - **Wysokość opakowania:** 126 mm
  - **Głębokość opakowania:** 603 mm
  - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
  - **Minutnik:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Ceramika
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 2200 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 3 strefy
- **Liczba płytek elektrycznych:** 3 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 280 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1400 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Podwójna strefa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 210 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2600 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Duży
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 2200 W

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Przyłącza (prąd):** 4600 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 50 cm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 5,1 cm
- **Długość przewodu:** 1,1 m

### Wydajność:

- **Szybki start:** Nie

### Dane opakowania:

- 
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
  - **Szerokość opakowania:** 753 mm
  - **Wysokość opakowania:** 126 mm
  - **Głębokość opakowania:** 603 mm

**Ergonomia:**

- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Minutnik:** Tak