

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-do-zabudowy-mpm-30-im-18-szer-29-cm-poziom-mocy-1-9-automatyczne-czasowe-wylaczniki-p-329803.html>



Płyta indukcyjna do zabudowy MPM-30-IM-18 szer. 29 cm | poziom mocy 1-9 | automatyczne czasowe wyłączniki ochronne | blokada rodzicielska | możliwość

Cena	509,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDMPMPGZ0044
Kod producenta	MPM-30-IM-18
Kod EAN	5903151097552
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 180 mm
- Wzmocnienie strefy gotowania 1: 2000 W
- Wielkość strefy gotowania 1 (SxG): 180 x 180 mm
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Wielkość strefy gotowania 2 (SxG): 160 x 160 mm
- Liczba płytek elektrycznych: 2 stref(y)
- Typ górnej powierzchni: Szklana
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1500 W
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 160 mm
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Środkowy front
- Kolor produktu: Czarny
- Strefa gotowania 2 boost: 1500 W
- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży
- Rozmiar szerokości płyty: 29 cm
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Środkowy tył
- Wykończenie: Połysk
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1200 W
- Materiał obudowy: Szkło
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Liczba palników/stref gotowania: 2 strefy
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Średni
- Umiejscowienie urządzenia: Wbudowane
- Napięcie wejściowe AC: 224/240 V
- Przyłącza (prąd): 3500 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 / 60 Hz
- Głębokość produktu: 520 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 49,5 cm
- Szerokość produktu: 290 mm
- Wysokość przedziału instalacji: 5,8 cm
- Szerokość przedziału instalacji: 26,5 cm

-
- **Liczba poziomów mocy:** 9
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Wykrywanie naczynia:** Tak
 - **Szerokość opakowania:** 355 mm
 - **Wysokość opakowania:** 113 mm
 - **Głębokość opakowania:** 575 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Łatwość czyszczenia:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Minutnik:** 99 min, Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2000 W
- **Wielkość strefy gotowania 1 (SxG):** 180 x 180 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Wielkość strefy gotowania 2 (SxG):** 160 x 160 mm
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1500 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 160 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Środkowy front
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Strefa gotowania 2 boost:** 1500 W
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Rozmiar szerokości płyty:** 29 cm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Środkowy tył
- **Wykończenie:** Połysk
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 224/240 V
- **Przyłącza (prąd):** 3500 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49,5 cm
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5,8 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 26,5 cm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Wykrywanie naczynia:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 355 mm
- **Wysokość opakowania:** 113 mm
- **Głębokość opakowania:** 575 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Minutnik:** 99 min, Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie