

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-dwupolowa-candy-cid-30-1-p-154685.html>



Płyta indukcyjna dwupolowa CANDY CID 30/1

Cena	593,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDCNDPGZ0076
Kod producenta	CID 30/1
Kod EAN	8059019100302
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 7:** Nie dotyczy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Nie dotyczy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 160 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Nie dotyczy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Szkło
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Tylne
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 1500 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Nie dotyczy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 6:** Nie dotyczy
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Przednie
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 3500 W
- **Szerokość przedziału instalacji:** 26,8 cm
- **Długość przewodu:** 1,6 m
- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 56 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5,2 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 50 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak

-
- **Liczba poziomów mocy:** 9
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Tak
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Wykrywanie naczyń:** Tak
 - **Liczba boosterów:** 2
 - **Głębokość opakowania:** 610 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
 - **Wysokość opakowania:** 115 mm
 - **Szerokość opakowania:** 392 mm
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Minutnik:** Tak
 - **Zapłon elektroniczny:** Nie
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Nie
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 7:** Nie dotyczy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Nie dotyczy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 160 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Nie dotyczy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Szkło
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Tylne
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 1500 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Ośłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Nie dotyczy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 6:** Nie dotyczy
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Przednie
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 3500 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 26,8 cm
- **Długość przewodu:** 1,6 m
- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 56 mm

-
- **Waga produktu:** 5 kg
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 5,2 cm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 50 cm
 - **Głębokość produktu:** 520 mm

Wydajność:

- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Wykrywanie naczyń:** Tak
- **Liczba boosterów:** 2

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 610 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Szerokość opakowania:** 392 mm

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Minutnik:** Tak
- **Zapłon elektroniczny:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Nie
- **Wskaźnik ciepła:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie