

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-electrolux-eit60433ct-saphirmatt-p-154616.html>

## Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIT60433CT SaphirMatt

Cena	<b>1 917,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDELCPGZ0244</b>
Kod producenta	<b>EIT60433CT</b>
Kod EAN	<b>7333394124308</b>
PKWiU	<b>27.51.28.0</b>

### Opis produktu

- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2800 W
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2800 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 2500 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1400 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przyłącza (prąd):** 7200 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240/400 V
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,4 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Funkcja Hob<sup>2</sup>Hood:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Szerokość opakowania:** 678 mm

- 
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
  - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Minutnik:** Tak
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2800 W
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2800 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 2500 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1400 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 7200 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240/400 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,4 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Waga produktu:** 10,8 kg

### Wydajność:

- **Funkcja Hob<sup>2</sup>Hood:** Tak

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Szerokość opakowania:** 678 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm

### Ergonomia:

- 
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Minutnik:** Tak
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie