

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-electrolux-liv63431bk-wyprzedaz-p-234339.html>



Płyta indukcyjna ELECTROLUX LIV63431BK (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 235,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPELC3UM0041
Kod producenta	LIV63431BK
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wrzenie
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 4 boost:** 2500 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Strefa kombi:** Tak
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1400 W
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2300 W
- **Rodzaj ramy:** Tapicerka przednia
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Elastyczna strefa gotowania:** Tak
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Kształt ramy:** Ukos
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3200 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2800 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Prostokątny
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
- **Ilość elastycznych stref grzewczych:** 1 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

-
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
 - **Przyłącza (prąd):** 7350 W
 - **Długość przewodu:** 1,5 m
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 4,4 cm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
 - **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Funkcja pomostowa:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Rodzaj timera:** Mechaniczny
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Pozycja panelu sterowania:** Górna prawa strona
 - **Brzęczyk:** Tak
 - **Minutnik:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wrzenie
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 4 boost:** 2500 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Strefa kombi:** Tak
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1400 W
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2300 W
- **Rodzaj ramy:** Tapicerka przednia
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Elastyczna strefa gotowania:** Tak
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Kształt ramy:** Ukos
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3200 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2800 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Prostokątny
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
- **Ilość elastycznych stref grzewczych:** 1 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników:** 0 stref(y)

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W

-
- **Przyłącza (prąd):** 7350 W

Waga i rozmiary:

- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,4 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm

Wydajność:

- **Funkcja pomostowa:** Tak

Ergonomia:

- **Diody LED:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Rodzaj timera:** Mechaniczny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna prawa strona
- **Brzęczyk:** Tak
- **Minutnik:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak