

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-gorenje-gi6401bce-p-154755.html>



Płyta indukcyjna GORENJE GI6401BCE

Cena	978,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEPGZ0133
Kod producenta	GI6401BCE
Kod EAN	3838782757457
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2000 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2000 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 2000 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 1600 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 230 mm
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1500 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Duży
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Mały
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1500 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1500 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.5 cm
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Przyłącza (prąd):** 7200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 7 cm

-
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
 - **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
 - **Liczba boosterów:** 4
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Minutnik:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2000 W
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2000 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 2 boost:** 2000 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 1600 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 230 mm
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1500 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Duży
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Mały
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1500 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1500 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.5 cm
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny

Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 7200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 7 cm

-
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm

Wydajność:

- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Liczba boosterów:** 4
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Ergonomia:

- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Minutnik:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie