


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-gorenje-gi6401bsce-p-154747.html>

Płyta indukcyjna GORENJE GI6401BSCE



Cena	875,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEPGZ0121
Kod producenta	GI6401BSCE
Kod EAN	3838782757440
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 180 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1500 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59 cm
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1500 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Przyłącza (prąd):** 7000 W
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Waga produktu:** 9,6 kg
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 645 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 115 mm

-
- **Minutnik:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 180 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1500 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59 cm
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1500 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Przyłącza (prąd):** 7000 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Waga produktu:** 9,6 kg

Wydajność:

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 645 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,6 kg
 - **Wysokość opakowania:** 115 mm

Ergonomia:

- **Minutnik:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie