

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-gorenje-gi6443bscwf-p-154753.html>

Płyta indukcyjna GORENJE GI6443BSCWF

Cena	2 098,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEPGZ0131
Kod producenta	GI6443BSCWF
Kod EAN	3838782924118
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2300 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.5 cm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 2300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3000 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Kwadrat
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3000 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3000 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3000 W
- **Przyłącza (prąd):** 7360 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 595 mm

-
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 7 cm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
 - **Waga produktu:** 7,8 kg
 - **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Liczba boosterów:** 4
 - **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Minutnik:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2300 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.5 cm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 2300 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2300 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3000 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Kwadrat
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3000 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3000 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3000 W

Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 7360 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 595 mm

-
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 7 cm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
 - **Waga produktu:** 7,8 kg
 - **Głębokość produktu:** 520 mm

Wydajność:

- **Liczba boosterów:** 4
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Minutnik:** Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie