

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-z-wyciagiem-bosch-pvs611b16e-p-154693.html>

Płyta indukcyjna z wyciągiem BOSCH PVS611B16E

Cena	5 533,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0267
Kod producenta	PVS611B16E
Kod EAN	4242005433650
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Mały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Prostokątny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2200 W
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa kombi:** Tak
- **Wielkość strefy gotowania 1 (SxG):** 190 x 210 mm
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59.2 cm
- **Wielkość strefy gotowania 2 (SxG):** 190 x 210 mm
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

- **Wtyczka:** Nie
- **Roczne zużycie energii:** 62 kWh
- **Wysokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Wysokość produktu:** 223 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego:** B
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba boosterów:** 4
- **Głębokość opakowania:** 660 mm
- **Wysokość opakowania:** 430 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Carbon
- **Maksymalna moc wyciągu:** 622 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Wbudowany kaptur:** Tak
- **Liczba prędkości wentylatora:** 4
- **Lokalizacja wydechu:** Średnia
- **Klasa efektywności energetycznej (płyta):** B

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Mały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1400 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Prostokątny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Prostokątny
- **Strefa gotowania 3 boost:** 2200 W
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa kombi:** Tak

-
- **Wielkość strefy gotowania 1 (SxG):** 190 x 210 mm
 - **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
 - **Rozmiar szerokości płyty:** 59.2 cm
 - **Wielkość strefy gotowania 2 (SxG):** 190 x 210 mm
 - **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
 - **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
 - **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wtyczka:** Nie
- **Roczne zużycie energii:** 62 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Wysokość produktu:** 223 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Waga produktu:** 22,6 kg

Wydajność:

- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba boosterów:** 4

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 660 mm
- **Wysokość opakowania:** 430 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 690 mm

Ergonomia:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wskaźnik ciepła:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Okap kuchenny:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Carbon
- **Maksymalna moc wyciągu:** 622 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Wbudowany kaptur:** Tak
- **Liczba prędkości wentylatora:** 4
- **Lokalizacja wydechu:** Średnia
- **Klasa efektywności energetycznej (płyta):** B