

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-zintegrowana-z-wyciagiem-okapem-bosch-pvs811b16e-80-cm-outlet-p-259108.html>



## Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem okapem BOSCH PVS811B16E 80 cm (OUTLET)

Cena	<b>5 306,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WYPBOS2000347</b>
Kod producenta	<b>PVS811B16E</b>
PKWiU	<b>27.51.28.0</b>

### Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 190 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Palnik woka:** Nie
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Rozmiar szerokości płyty:** 80 cm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3100 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

- 
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
  - **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Przyłącza (prąd):** 7400 W
  - **Wtyczka:** Tak
  - **Pobór mocy:** 178,3 Watogodzina na kilogram
  - **Szerokość przedziału instalacji:** 75 cm
  - **Szerokość produktu:** 802 mm
  - **Głębokość produktu:** 522 mm
  - **Długość przewodu:** 1,1 m
  - **Wysokość produktu:** 223 mm
  - **Głębokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
  - **Wysokość przedziału instalacji:** 49 cm
  - **Wysokość nad blatem roboczym:** 6 mm
  - **Funkcja zwiększenia:** Tak
  - **Funkcja utrzymywania temperatury:** Nie
  - **Szybki start:** Tak
  - **Sygnal zakończenia gotowania:** Tak
  - **Typ wyświetlacza:** LED
  - **Minutnik:** Tak, 20 min
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
  - **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
  - **Wskaźnik czasu pozostałego:** Tak
  - **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
  - **Maksymalna moc wyciągu:** 500 m<sup>3</sup>/h
  - **Roczne zużycie energii:** 61,8 kWh
  - **Wbudowany kaptur:** Nie
  - **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
  - **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
  - **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
  - **Poziom hałasu:** 69 dB
  - **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 94%
  - **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 28,1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 190 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Palnik woka:** Nie

- 
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
  - **Rozmiar szerokości płyty:** 80 cm
  - **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
  - **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
  - **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
  - **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
  - **Strefa gotowania 3 boost:** 3100 W
  - **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
  - **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
  - **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły

#### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W
- **Wtyczka:** Tak
- **Pobór mocy:** 178,3 Watogodzina na kilogram

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 75 cm
- **Szerokość produktu:** 802 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Wysokość produktu:** 223 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość nad blatem roboczym:** 6 mm

#### Wydajność:

- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Nie
- **Szybki start:** Tak

#### Ergonomia:

- **Sygnał zakończenia gotowania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Minutnik:** Tak, 20 min
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Wskaźnik czasu pozostałego:** Tak

#### Okap kuchenny:

- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Maksymalna moc wyciągu:** 500 m<sup>3</sup>/h
- **Roczne zużycie energii:** 61,8 kWh
- **Wbudowany kaptur:** Nie
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 94%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 28,1