

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-indukcyjna-zintegrowana-z-wyciagiem-okapem-bosch-pvs811b16e-80-cm-outlet-p-259108.html>



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem okapem BOSCH PVS811B16E 80 cm (OUTLET)

Cena	5 662,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPBOS2000347
Kod producenta	PVS811B16E
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 190 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Palnik woka:** Nie
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Rozmiar szerokości płyty:** 80 cm
- **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
- **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 boost:** 3100 W
- **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W
- **Wtyczka:** Tak
- **Pobór mocy:** 178,3 Watogodzina na kilogram
- **Szerokość przedziału instalacji:** 75 cm
- **Szerokość produktu:** 802 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Wysokość produktu:** 223 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość nad blatem roboczym:** 6 mm
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Nie
- **Szybki start:** Tak
- **Sygnal zakończenia gotowania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Minutnik:** Tak, 20 min
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Wskaźnik czasu pozostałego:** Tak
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Maksymalna moc wyciągu:** 500 m³/h
- **Roczne zużycie energii:** 61,8 kWh
- **Wbudowany kaptur:** Nie
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 94%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 28,1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 210 mm
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Płyta indukcyjna strefowa
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2200 W
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 190 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Średni
- **Palnik woka:** Nie

-
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
 - **Rozmiar szerokości płyty:** 80 cm
 - **Strefa gotowania 2 boost:** 3700 W
 - **Strefa gotowania 4 boost:** 3700 W
 - **Kształt strefy gotowania 1:** Kwadrat
 - **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
 - **Strefa gotowania 3 boost:** 3100 W
 - **Kształt strefy gotowania 2:** Kwadrat
 - **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 3700 W
 - **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,17 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przyłącza (prąd):** 7400 W
- **Wtyczka:** Tak
- **Pobór mocy:** 178,3 Watogodzina na kilogram

Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 75 cm
- **Szerokość produktu:** 802 mm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Długość przewodu:** 1,1 m
- **Wysokość produktu:** 223 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 22,3 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość nad blatem roboczym:** 6 mm

Wydajność:

- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Nie
- **Szybki start:** Tak

Ergonomia:

- **Sygnał zakończenia gotowania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Minutnik:** Tak, 20 min
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Wskaźnik czasu pozostałego:** Tak

Okap kuchenny:

- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Maksymalna moc wyciągu:** 500 m³/h
- **Roczne zużycie energii:** 61,8 kWh
- **Wbudowany kaptur:** Nie
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 94%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 28,1