

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/prodipe-pro5-v4-2-drozny-czarny-przewodowa-75-w-p-315978.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Prodipe Pro5 V4 2-drożny Czarny Przewodowa 75 W

Cena	627,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTOLY
Kod producenta	PROPRO5V4BW
Kod EAN	3760010257432

Opis produktu

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 120 / 220 - 240 V
- **Pobór mocy:** 110 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 245 mm
- **Zastosowanie:** Studio
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** Drewno
- **Segment rynku:** Profesjonalny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Ilość głośników:** 2
- **Regulacja głośności:** Obrótowa
- **Regulowana góra:** Tak
- **Zalecany wiek:** Dorosły
- **Regulacja poziomu tonów wysokich:** Tak
- **Impedancja:** 10000 Ω
- **Moc wyjściowa (RMS):** 75 W
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Zakres częstotliwości:** 55 - 22000 Hz
- **Moc szczytowa (PMPO):** 130 W
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,05%
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 3000 Hz
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Bluetooth:** Nie
- **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 1
- **Wejście XLR:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Ilość przetworników:** 2
- **Obudowa głośnika:** Zamknięty
- **Rozmieszczenie głośników:** Błat/półka, Podłoga
- **Średnica głośnika niskotonowego:** 13 cm
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 13,3 cm (5.25")
- **Głośnik niskotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1"), 2,5 cm
- **Położenie głośnika:** Przednie
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Liczba głośników wysokotonowych:** 1

-
- **Rodzaj magnesu:** Neodym
 - **Liczba głośników niskotonowych:** 1

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 120 / 220 - 240 V
- **Pobór mocy:** 110 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 245 mm

Wydajność:

- **Zastosowanie:** Studio
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** Drewno
- **Segment rynku:** Profesjonalny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Ilość głośników:** 2
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Regulowana góra:** Tak
- **Zalecany wiek:** Dorosły
- **Regulacja poziomu tonów wysokich:** Tak

Audio:

- **Impedancja:** 10000 Ω
- **Moc wyjściowa (RMS):** 75 W
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Zakres częstotliwości:** 55 - 22000 Hz
- **Moc szczytowa (PMPO):** 130 W
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,05%
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 3000 Hz

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Bluetooth:** Nie
- **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 1
- **Wejście XLR:** Tak

Głośniki:

- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Ilość przetworników:** 2
- **Obudowa głośnika:** Zamknięty
- **Rozmieszczenie głośników:** Błat/półka, Podłoga
- **Średnica głośnika niskotonowego:** 13 cm
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 13,3 cm (5.25")
- **Głośnik niskotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1"), 2,5 cm
- **Położenie głośnika:** Przednie
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Liczba głośników wysokotonowych:** 1
- **Rodzaj magnesu:** Neodym
- **Liczba głośników niskotonowych:** 1

