

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-acer-x1228i-value-mr-jtv11-001-p-206134.html>BRAK
ZDJĘCIA

Projektor Acer X1228I Value MR.JTV11.001

Cena	1 856,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARXC
Kod producenta	MR.JTV11.001
Kod EAN	4710886243281
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 265 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg
- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1
- **Pełny HD:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
 - **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16
 - **Ostrzeżenia:** Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych., Nie blokować otworów wentylacyjnych., Nie narażać urządzenia na wilgoć.
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** SVGA (800x600)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Odległość projekcji:** 1 - 11,8 m
 - **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
 - **Moc lampy:** 220 W
 - **Ilość lamp:** 1
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 265 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg
- **Wysokość produktu:** 113,7 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście audio dla PC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Pełny HD:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kompatybilność 3D:** Tak

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 2,41 - 2,53
- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych., Nie blokować otworów wentylacyjnych., Nie narażać urządzenia na wilgoć.

Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** SVGA (800x600)
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 100 kHz
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Odległość projekcji:** 1 - 11,8 m
- **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Moc lampy:** 220 W
- **Ilość lamp:** 1
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h