

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-1795f-v11h796040-3lcd-1080p-1920x1080-3200-ansi-10000-1-p-206062.html>



## Projektor Epson EB-1795F V11H796040 (3LCD; 1080p (1920x1080); 3200 ANSI; 10000:1)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4 681,54 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRGPR6</b> |
| Kod producenta   | <b>V11H796040</b>    |
| Kod EAN          | <b>8715946629933</b> |
| PKWiU            | <b>26.20.17.0</b>    |

### Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Standardowe interfejsy:** VGA, Sieć bezprzewodowa LAN, HDMI, USB, NFC
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 30 dB
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 208 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,34 W
- **Głębokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Głębokość produktu:** 213 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,73 kg
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 1 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość brutto palety:** 15 cm
- **Produktów na palecie:** 70 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (UK):** 15 cm
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby video:** 1080p
- **Przetwarzanie video:** 10 bit
- **Tryby kolorów video:** sRGB, Prezentacja, Kino, Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Tablica
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,58 - 1,7
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 13.52 - 16.22 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.02 - 1.23:1
- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,35 - 1,62 m
- **Odległość projekcji (tele):** 0,8 - 8,2 m
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -20 - 20°
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Odległość projekcji (wide):** 0,7 - 6,8 m
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 1900 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Moc lampy:** 214 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 7000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- 
- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
  - **Standardowe interfejsy:** VGA, Sieć bezprzewodowa LAN, HDMI, USB, NFC
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

#### Cechy:

- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 30 dB

#### Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

#### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 208 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,34 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Głębokość produktu:** 213 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,73 kg
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 1 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

#### Nośnik danych:

- 
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość brutto palety:** 15 cm
- **Produktów na palecie:** 70 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (UK):** 15 cm
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm

#### Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
- **Tryby kolorów wideo:** sRGB, Prezentacja, Kino, Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Tablica

#### System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,58 - 1,7
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 13.52 - 16.22 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.02 - 1.23:1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.

#### Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,35 - 1,62 m
- **Odległość projekcji (tele):** 0,8 - 8,2 m
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -20 - 20°
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Odległość projekcji (wide):** 0,7 - 6,8 m
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 1900 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)

- 
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1

**Źródło światła:**

- **Moc lampy:** 214 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 7000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa