

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-fh06-lcd-fhd-3500-ansi-16000-1-p-317540.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PROJEKTOR EPSON EB-FH06 LCD, FHD, 3500 ANSI, 16000:1

Cena	4 283,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJYM
Kod producenta	V11H974040
Kod EAN	8715946680576
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 2 in 1: Image / Mouse
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Ochrona hałasem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 327 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 252 mm
- **Szerokość produktu:** 302 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 380 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 355 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie

-
- **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 78 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produkty na palecie (UK):** 117 szt.
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, PAL M, NTSC, PAL N, SECAM, PAL 60, NTSC 4.43
 - **Tryby kolorów wideo:** Kino, Prezentacja, Dynamiczny, Tablica, sRGB
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Stosunek padania:** 1.22 - 1.47:1
 - **Zasięg obiektywu:** 1,49 - 1,72
 - **Długość ogniskowa:** 16.9 - 20.28 mm
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
 - **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2300 ANSI lumenów
 - **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
 - **Odległość projekcji:** 1,62 - 1,95 m
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Rozmiar matrycy:** 1,55 cm (0.61")
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
 - **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
 - **Typ lampy:** UHE
 - **Moc lampy:** 210 W
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 2 in 1: Image / Mouse

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 28 dB
- **Ochrona hałasem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 327 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 252 mm
- **Szerokość produktu:** 302 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 380 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,13 kg
- **Szerokość opakowania:** 355 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemieniczny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produktów na palecie:** 78 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 117 szt.
- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, PAL M, NTSC, PAL N, SECAM, PAL 60, NTSC 4.43
- **Tryby kolorów video:** Kino, Prezentacja, Dynamiczny, Tablica, sRGB
- **Przetwarzanie video:** 10 bit
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.22 - 1.47:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,49 - 1,72
- **Długość ogniskowa:** 16.9 - 20.28 mm
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2300 ANSI lumenów
- **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
- **Odległość projekcji:** 1,62 - 1,95 m
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Rozmiar matrycy:** 1,55 cm (0.61")
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
- **Typ lampy:** UHE
- **Moc lampy:** 210 W
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h