

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-w53-lcd-4000-ansi-16000-1-p-206070.html>

PROJEKTOR EPSON EB-W53 LCD, 4000 ANSI 16000:1



Cena	2 402,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSESPBI0052
Kod producenta	V11HB57040
Kod EAN	8715946738574
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Tryby ustawione:** Tablica, Kino, Dynamiczny, sRGB, Prezentacja
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Ochrona hałsem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 28 dB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 284 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 181 W
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 302 mm
- **Głębokość produktu:** 237 mm
- **Wysokość produktu:** 82 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 41 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu B
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Stosunek padania:** 1.27 - 2.54:1

-
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Współczynnik zbliżenia:** 2.0:1
 - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 1,44
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość stałej ogniskowej:** 16,8 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Projektor smart:** Nie
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
 - **Ilość kolorów:** 16.78 milionów kolorów
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2600 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
 - **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 9525 mm (33 - 375")
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Moc lampy:** 210 W
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h
 - **Typ lamp:** UHE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Tryby ustawione:** Tablica, Kino, Dynamiczny, sRGB, Prezentacja
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Ochrona hałsem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 284 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 181 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 302 mm
- **Głębokość produktu:** 237 mm
- **Wysokość produktu:** 82 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 41 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Typ portu serwisowego:** USB Typu B
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.27 - 2.54:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Współczynnik zbliżenia:** 2.0:1
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 1,44
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość stałej ogniskowej:** 16,8 mm

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Projektor smart:** Nie
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
- **Ilość kolorów:** 16.78 millionów kolorów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2600 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 9525 mm (33 - 375")
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 210 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h
- **Typ lamp:** UHE