

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-ef-11-3lcd-fhd-1000ansi-2500000-1-p-248979.html>



PROJEKTOR EPSON EF-11 3LCD,FHD, 1000ANSI, 2500000:1

Cena	3 714,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRECC4
Kod producenta	V11HA23040
Kod EAN	8715946689005
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 27 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 22 dB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Desktop, Podłoga
- **Kensington Lock:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 102 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 73 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,8 kg
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość opakowania:** 242 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Miracast:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 144 szt.
- **Produktów na palecie:** 108 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Tryby kolorów wideo:** Dynamiczny, Naturalny, Jasne kino, Żywy, Kino

-
- **Pełny HD:** Tak
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość stałej ogniskowej:** 13,9 mm
 - **Stosunek padania:** 1.00 - 1.00:1
 - **Natężenie światła barwnego:** 1000 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 3810 mm (30 - 150")
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Ilość kolorów:** 16.78 millionów kolorów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -34 - 34°
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
 - **Jasność projektora:** 1000 ANSI lumenów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Odległość projekcji:** 0 - 1,33 m
 - **Emisja ciepła:** 347 BTU/h
 - **Natężenie światła białego:** 1000 ANSI lumenów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 500 ANSI lumenów
 - **Rozmiar matrycy:** 1,57 cm (0.62")
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 27 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 22 dB

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Desktop, Podłoga
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 102 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 73 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,8 kg
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość opakowania:** 242 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

-
- **Miracast:** Tak

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 144 szt.
- **Produktów na palecie:** 108 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga palety (UK):** 0 g

Video:

- **Tryby kolorów video:** Dynamiczny, Naturalny, Jasne kino, Żywy, Kino
- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Przetwarzanie video:** 10 bit

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość stałej ogniskowej:** 13,9 mm
- **Stosunek padania:** 1.00 - 1.00:1

Projektor:

- **Natężenie światła barwnego:** 1000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 3810 mm (30 - 150")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Ilość kolorów:** 16.78 millionów kolorów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -34 - 34°
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
- **Jasność projektora:** 1000 ANSI lumenów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Odległość projekcji:** 0 - 1,33 m
- **Emisja ciepła:** 347 BTU/h
- **Natężenie światła białego:** 1000 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 500 ANSI lumenów
- **Rozmiar matrycy:** 1,57 cm (0.62")
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser