

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-krotkoogniskowy-benq-th671st-9h-jgy77-13e-dlp-1080p-1920x1080-3000-ansi-10000-1-p-206056.html>



Projektor krótkoogniskowy BenQ TH671ST 9H.JGY77.13E (DLP; 1080p (1920x1080); 3000 ANSI; 10000:1)

Cena	3 894,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAR66
Kod producenta	9H.JGY77.13E
Kod EAN	4718755070136
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Tajska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Turecka, Fiński, Bułgarski, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Rumuński, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Poziom hałasu:** 33 dB
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 320 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 224 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Zdanlne wyjścia IR:** 2

- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080p, 480i, 576i, 1080i, 480p, 720p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
- **Tryby kolorów wideo:** Kino, Gra, Sport, Jasne kino
- **Stosunek padania:** 0.69 - 0.83:1
- **Zasięg obiektywu:** 2,6 - 2,78
- **Przesunięcie:** 102,5%
- **Długość ogniskowa:** 10.2 - 12.24 mm
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Ilość lamp:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **OSD:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Tajska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Turecka, Fiński, Bułgarski, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Rumuński, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Poziom hałasu:** 33 dB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 320 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

-
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 224 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Port RS-232:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1080p, 480i, 576i, 1080i, 480p, 720p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak

-
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL, SECAM
 - **Tryby kolorów wideo:** Kino, Gra, Sport, Jasne kino

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 0.69 - 0.83:1
- **Zasięg obiektywu:** 2,6 - 2,78
- **Przesunięcie:** 102,5%
- **Długość ogniskowa:** 10.2 - 12.24 mm
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Projektor:

- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Ilość lamp:** 1