

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-hd28e-dlp-3800-ansi-fhd-30000-1-p-206043.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PROJEKTOR OPTOMA HD28E DLP 3800 ANSI FHD 30000:1

Cena	2 327,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSOPAPBI0058
Kod producenta	E1P0A3PBE1Z5
Kod EAN	5055387664340
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Farsi, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Rumuński, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Hiszpański, Duński, Indonezyjska
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Projektor pulpitowy
- **Pobór mocy:** 205 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 316 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **PC Audio out:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024

-
- (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC 4.43, PAL 4.43, PAL H, PAL M, PAL D, NTSC 3.58, PAL G, PAL I, NTSC J, PAL N, NTSC M, PAL B
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480i, 576i, 1080p, 576p, 720p, 480p
 - **Kompatybilność 3D:** Tak
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 15.59 - 17.14 mm
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Stosunek padania:** 1.47:1 - 1.62:1
 - **Przesunięcie:** 116%
 - **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
 - **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Jednorodność:** 80%
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Odległość projekcji:** 1 - 9,8 m
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 711,2 - 7645,4 mm (28 - 301")
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
 - **Moc lampy:** 240 W
 - **Żywotność źródła światła:** 4000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Ilość lamp:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Farsi, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Rumuński, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Hiszpański, Duński, Indonezyjska
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Projektor pulpitowy

Moc:

- **Pobór mocy:** 205 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 316 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Sieć:

-
- **Smart TV:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **PC Audio out:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Port DVI:** Nie

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC 4.43, PAL 4.43, PAL H, PAL M, PAL D, NTSC 3.58, PAL G, PAL I, NTSC J, PAL N, NTSC M, PAL B
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480i, 576i, 1080p, 576p, 720p, 480p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 15.59 - 17.14 mm
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.47:1 - 1.62:1
- **Przesunięcie:** 116%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 4:3
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
- **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów

-
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Jednorodność:** 80%
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Odległość projekcji:** 1 - 9,8 m
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 711,2 - 7645,4 mm (28 - 301")
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Ilość lamp:** 1