

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-photon-life-ph31-led-fhd-p-232982.html>

PROJEKTOR OPTOMA Photon Life PH31 LED FHD

Cena	1 469,42 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	SYSOPAPBI0119
Kod producenta	E3PB001E111
Kod EAN	5055387668959
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Francuska, Polski, Wietnamska, Szwedzki, Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Norweski, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Angielski, Portugalski, Rumuński, Grecki, Turecka, Fiński
- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Liczba języków OSD:** 25
- **OSD:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 140 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga produktu:** 4,29 kg
- **Szerokość opakowania:** 296 mm
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Głębokość opakowania:** 394 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

-
- **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3840 x 2160
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 2160p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 1080p
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Przesunięcie:** 105%
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 1.5:1 - 1.65:1
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Projektor smart:** Tak
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** 25°
 - **Jednorodność:** 90%
 - **Odległość projekcji:** 1,99 - 5,47 m
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 76 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 250000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** 25°
 - **Jasność projektora:** 1500 ANSI lumenów
 - **Kod towaru:** 8528620000
 - **Żywotność źródła światła:** 30000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** LED

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Francuska, Polski, Wietnamska, Szwedzki, Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Norweski, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Angielski, Portugalski, Rumuński, Grecki, Turecka, Fiński
- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Liczba języków OSD:** 25
- **OSD:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Interaktywny:** Nie

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 140 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,29 kg
- **Szerokość opakowania:** 296 mm
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Głębokość opakowania:** 394 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4a
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3840 x 2160
- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 2160p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 1080p

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 105%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.5:1 - 1.65:1

Projektor:

- **Technologia projekcji:** DLP
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Projektor smart:** Tak
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 25°
- **Jednorodność:** 90%
- **Odległość projekcji:** 1,99 - 5,47 m
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 76 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 250000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 25°
- **Jasność projektora:** 1500 ANSI lumenów

Cechy dostawcy:

-
- **Kod towaru:** 8528620000

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** LED