

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-photon-life-pk31-led-uhd-p-236509.html>

## PROJEKTOR OPTOMA Photon Life PK31 LED UHD

Cena	<b>1 988,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SYSOPAPBI0120</b>
Kod producenta	<b>E3PB011E111</b>
Kod EAN	<b>5055387668966</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Japońska, Węgierski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Wietnamska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 110 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 296 mm
- **Wysokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość opakowania:** 396 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

- 
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Pełny HD:** Tak
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 576p, 720p, 1080i, 480p, 2160p
  - **Kompatybilność 3D:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720)
  - **Stosunek padania:** 1.65:1
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Przesunięcie:** 105%
  - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
  - **Długość ogniskowa:** 15.8 - 17.4 mm
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
  - **Korekcja Keystone'a, pion:** 40°
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 200000:1
  - **Jasność projektora:** 900 ANSI lumenów
  - **Odległość projekcji:** 1,99 - 5,47 m
  - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")
  - **Projektor smart:** Tak
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 23 - 240 kHz
  - **Jednorodność:** 90%
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Zasięg skanowania (długość):** 15 - 255 Hz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Kod towaru:** 8528620000
  - **Rodzaj źródła światła:** LED
  - **Żywotność źródła światła:** 30000 h

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałas:** 32 dB
- **Języki menu ekranowego:** Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Japońska, Węgierski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Wietnamska, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Angielski, Portugalski
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Liczba języków OSD:** 25

### Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 110 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 296 mm
- **Wysokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm

- 
- **Głębokość opakowania:** 396 mm
  - **Głębokość produktu:** 215 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB

#### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1

#### Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

#### Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 576p, 720p, 1080i, 480p, 2160p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720)

#### System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.65:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 105%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 15.8 - 17.4 mm

#### Projektor:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:9
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 40°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 200000:1
- **Jasność projektora:** 900 ANSI lumenów
- **Odległość projekcji:** 1,99 - 5,47 m
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")
- **Projektor smart:** Tak
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 23 - 240 kHz
- **Jednorodność:** 90%
- **Technologia projekcji:** DLP

- 
- **Zasięg skanowania (długość):** 15 - 255 Hz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9

**Cechy dostawcy:**

- **Kod towaru:** 8528620000

**Źródło światła:**

- **Rodzaj źródła światła:** LED
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h