

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-uhd38x-dlp-uhd-4000-ansi-1000000-1-outlet-p-273493.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## PROJEKTOR OPTOMA UHD38x DLP UHD 4000 ANSI 1000000:1 (OUTLET)

Cena	<b>3 409,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WYPOPA3UM0002</b>
Kod producenta	<b>E9PV7GL06EZ3</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 28 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Hiszpański
- **Interaktywny:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 305 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 220 W
- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,68 kg
- **Waga produktu:** 3,98 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 118 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie

- 
- **Wyście mocy ac:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
  - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528,62
  - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 480i, 576i, 2160p, 576p, 480p, 720p
  - **Kompatybilność 3D:** Tak
  - **Pełny HD:** Tak
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Długość ogniskowa:** 15.84 - 17.42 mm
  - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 0 - 0%
  - **Stosunek padania:** 1.5:1 - 1.66:1
  - **Przesunięcie:** 105%
  - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
  - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 135 kHz
  - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 7620 mm (33 - 300")
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000000:1
  - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3
  - **Projektor smart:** Nie
  - **Korekcja Keystone'a, pion:** 40°
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
  - **Odległość projekcji:** 1,21 - 9,9 m
  - **Jednorodność:** 80%
  - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
  - **Moc lampy:** 240 W
  - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
  - **Żywotność źródła światła:** 4000 h
  - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 28 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Hiszpański
- **Interaktywny:** Nie
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak

### Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 305 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 220 W

### Waga i rozmiary:

- 
- **Szerokość produktu:** 315 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,68 kg
  - **Waga produktu:** 3,98 kg
  - **Głębokość produktu:** 270 mm
  - **Wysokość produktu:** 118 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528,62
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

#### Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 480i, 576i, 2160p, 576p, 480p, 720p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak

#### System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 15.84 - 17.42 mm
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 0 - 0%
- **Stosunek padania:** 1.5:1 - 1.66:1

- 
- **Przesunięcie:** 105%
  - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
  - **Rodzaj zoomu:** Ręczny

#### **Projektor:**

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 135 kHz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 7620 mm (33 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3
- **Projektor smart:** Nie
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 40°
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 40°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Odległość projekcji:** 1,21 - 9,9 m
- **Jednorodność:** 80%
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów

#### **Źródło światła:**

- **Moc lampy:** 240 W
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h