

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/prostownica-babyliss-st394e-p-154930.html>

## Prostownica BABYLISS ST394E



Cena	<b>247,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBBLPRO0050</b>
Kod producenta	<b>ST394E</b>
Kod EAN	<b>3030050185782</b>
PKWiU	<b>27.51.23.0</b>

### Opis produktu

- **Pętla do włosów:** Nie
- **Ruchome ceramiczne płytki:** Tak
- **Gotowa do użycia lampka wskazująca:** Tak
- **Liczba ustawień ogrzewania:** 6
- **Klip bananowy:** Nie
- **Szczotka termiczna:** Nie
- **Blokowanie płyt:** Nie
- **Wielkość płyty:** 25 x 120mm
- **Miękki pierścień do przechowywania:** Nie
- **Szerokie płyty XL:** Nie
- **Naturalne olejki + witamina E:** Nie
- **Ustawienie pielęgnacji:** Nie
- **Grubość włosów:** All
- **Długość kabla:** 3 m
- **Odpowiedni dla grubości włosów:** Gruby, Średni, Cienki
- **Długość włosów:** All
- **Języki instrukcji obsługi:** Wielo, Norweski, Włoski, Francuska, Szwedzki, Fiński, Duński, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Angielski, Hiszpański
- **Ustawienia:** 6
- **Ustawienia temperatury:** 6
- **Czas nagrzewania:** 30s
- **Przeznaczony do podróży:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Moc:** 42 W
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Zmienne napięcie:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Rodzaj baterii:** Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Podwójne napięcie:** Nie
- **Waga produktu:** 475 g
- **Głębokość produktu:** 28 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Wymiary produktu bez akcesoriów:** 310 x 28 x 30 mm
- **Waga netto produktu z akcesoriami:** 521 g
- **Szerokość talerza:** 2,5 cm
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Technologia jonowa:** Tak
- **Wyjmowana klatka filtra:** Nie
- **Nienagrzewająca się obudowa:** Nie
- **Temperatura (min):** 140 °C

- 
- **Tworzywo elementu grzejącego:** Ceramika
  - **Model:** Prostownica
  - **Zaokrąglone płytki:** Nie
  - **Funkcja modelowania antystatycznego:** Tak
  - **Prostowanie włosów:** Tak
  - **Ilość ustawień ciepła:** 6
  - **Płytki zmienne:** Tak
  - **Suszenie włosów:** Nie
  - **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
  - **Liczba ustawień temperatury:** 6
  - **Funkcja uwalniania loków:** Nie
  - **Szerokie płytki:** Nie
  - **Szybkie nagrzewanie:** Tak
  - **Funkcja jonizacji:** Tak
  - **Typ kontroli:** Przyciski
  - **Technologia:** Ciepły
  - **Regulowany termostat:** Tak
  - **Obrotowa szczotka:** Nie
  - **Funkcja strumienia chłodnego powietrza:** Nie
  - **Czas ogrzewania:** 30 s
  - **Alternatywne obroty:** Nie
  - **Temperatura (maks):** 235 °C
  - **Liczba ustawień:** 6
  - **Przeznaczenie:** Włosy suche
  - **Pielęgnacja jonowa:** Tak
  - **Obrót kierunkowy:** Nie
  - **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
  - **Automatyczne obracanie:** Nie
  - **Typ grzałki:** PTC
  - **Odpowiedni do długości włosów:** Długie, Średni, Krótkie
  - **Elastyczne płytki:** Tak
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 691 g
  - **Głębokość opakowania:** 85 mm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Wymiary opakowania (SxGxW):** 365 x 85 x 128 mm
  - **Wysokość opakowania:** 128 mm
  - **Szerokość opakowania:** 365 mm
  - **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
  - **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
  - **Mata antypoślizgowa:** Nie
  - **Szczoteczka do czyszczenia:** Nie
  - **Uchwyt/podstawa:** Nie
  - **Walizka:** Nie
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Nakładka dyfuzora:** Nie
  - **Końcówka koncentratora:** Nie
  - **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
  - **Mata grzewcza:** Tak
  - **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
  - **Etui podróżne:** Nie
  - **Pokrowiec:** Nie
  - **Grzebień:** Nie
  - **Ilość załączników:** 1
  - **Zaśleпки:** Nie
  - **Owalna szczotka:** Nie
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
  - **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
  - **Długość przewodu:** 3 m
  - **Zamek:** Nie
  - **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Nie
  - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
  - **Bezprzewodowy:** Nie
  - **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak
  - **Wskaźnik ciepła:** Tak
  - **Wskaźnik LED akumulatora:** Nie
  - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
  - **Lampka kontrolna:** Tak

- 
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
  - **Sygnal zakończenia gotowania:** Nie
  - **Wskaźnik temperatury:** Tak
  - **Typ produktu:** Prostownica
  - **Kolor kabla:** Czarny
  - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 270 mm
  - **Wymiary palety:** 1200 x 800 x 2066 mm
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Wysokość palety netto:** 190,2 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 75 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 205 mm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 15 szt.
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,48 kg
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
  - **Waga brutto palety:** 351 kg
  - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050185783
  - **Szerokość palety netto:** 80 cm
  - **Produktów na palecie:** 450 szt.
  - **Głębokość palety netto:** 120 cm
  - **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Pojemność brutto palety:** 1838,4 dm<sup>3</sup>
  - **Produkty na warstwę palety:** 90 szt.
  - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 210 cm<sup>3</sup>
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8516320000
  - **Waga netto palety:** 313 kg
  - **Nazwa arkusza danych bezpieczeństwa materiału (MSDS):**  
t34602021-06-10\_C150d\_608048.06\_EUDoC\_ST391E\_ST393E
  - **Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Pętla do włosów:** Nie
- **Ruchome ceramiczne płytki:** Tak
- **Gotowa do użycia lampka wskazująca:** Tak
- **Liczba ustawień ogrzewania:** 6
- **Klip bananowy:** Nie
- **Szczotka termiczna:** Nie
- **Blokowanie płyt:** Nie
- **Wielkość płyty:** 25 x 120mm
- **Miękki pierścień do przechowywania:** Nie
- **Szerokie płyty XL:** Nie
- **Naturalne olejki + witamina E:** Nie
- **Ustawienie pielęgnacji:** Nie

### Cechy:

- **Grubość włosów:** All
- **Długość kabla:** 3 m
- **Odpowiedni dla grubości włosów:** Gruby, Średni, Cienki
- **Długość włosów:** All
- **Języki instrukcji obsługi:** Wielo, Norweski, Włoski, Francuska, Szwedzki, Fiński, Duński, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Angielski, Hiszpański
- **Ustawienia:** 6
- **Ustawienia temperatury:** 6
- **Czas nagrzewania:** 30s

### Konstrukcja:

- **Przeznaczony do podróży:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik

---

**Moc:**

- **Moc:** 42 W
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Zmienne napięcie:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Rodzaj baterii:** Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Podwójne napięcie:** Nie

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 475 g
- **Głębokość produktu:** 28 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Wymiary produktu bez akcesoriów:** 310 x 28 x 30 mm
- **Waga netto produktu z akcesoriami:** 521 g
- **Szerokość talerza:** 2,5 cm

**Wydajność:**

- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Technologia jonowa:** Tak
- **Wyjmowana klatka filtra:** Nie
- **Nienagrzewająca się obudowa:** Nie
- **Temperatura (min):** 140 °C
- **Tworzywo elementu grzejącego:** Ceramika
- **Model:** Prostownica
- **Zaokrąglone płytki:** Nie
- **Funkcja modelowania antystatycznego:** Tak
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 6
- **Płytki zmienne:** Tak
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 6
- **Funkcja uwalniania loków:** Nie
- **Szerokie płytki:** Nie
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Obrotowa szczotka:** Nie
- **Funkcja strumienia chłodnego powietrza:** Nie
- **Czas ogrzewania:** 30 s
- **Alternatywne obroty:** Nie
- **Temperatura (maks):** 235 °C
- **Liczba ustawień:** 6
- **Przeznaczenie:** Włosy suche
- **Pielęgnacja jonowa:** Tak
- **Obrót kierunkowy:** Nie
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Automatyczne obracanie:** Nie
- **Typ grzałki:** PTC
- **Odpowiedni do długości włosów:** Długie, Średni, Krótkie
- **Elastyczne płytki:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 691 g
- **Głębokość opakowania:** 85 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 365 x 85 x 128 mm
- **Wysokość opakowania:** 128 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm

---

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Nie
- **Mata antypoślizgowa:** Nie
- **Szczoteczka do czyszczenia:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Walizka:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Nakładka dyfuzora:** Nie
- **Końcówka koncentratora:** Nie
- **Mata termoodporna w zestawie:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Ilość załączników:** 1
- **Zaślepki:** Nie
- **Owalna szczotka:** Nie

#### Ergonomia:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Długość przewodu:** 3 m
- **Zamek:** Nie
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Wskaźnik LED akumulatora:** Nie
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie po:** 60 min
- **Sygnal zakończenia gotowania:** Nie
- **Wskaźnik temperatury:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Typ produktu:** Prostownica
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

#### Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 270 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 800 x 2066 mm
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Wysokość palety netto:** 190,2 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 75 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 205 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 15 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,48 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 351 kg
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050185783
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Produktów na palecie:** 450 szt.
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Pojemność brutto palety:** 1838,4 dm<sup>3</sup>
- **Produkty na warstwę palety:** 90 szt.

- 
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 210 cm<sup>3</sup>
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8516320000
  - **Waga netto palety:** 313 kg

**Cechy dostawcy:**

- **Nazwa arkusza danych bezpieczeństwa materiału (MSDS):**  
t34602021-06-10\_C150d\_608048.06\_EUDoC\_ST391E\_ST393E
- **Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?:** Tak