

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzacz-extender-hdmi-system-pracy-zespoowej-bezprzewodowy-50m-4k-60hz-5ghz-zestaw-p-231590.html>



Przedłużacz/Extender HDMI system pracy zespołowej, bezprzewodowy 50m 4K 60Hz 5GHz (zestaw)

Cena	2 398,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELCD
Kod producenta	DS-55317
Kod EAN	4016032478492
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 6061 cm³
- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 50 m
- **Dual-band:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB, HDMI
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejs:** HDMI
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika., Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 6061 cm³

Cechy:

- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg
- **Szerokość opakowania:** 290 mm

Sieć:

- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 50 m
- **Dual-band:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB, HDMI

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Interfejs:** HDMI
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt

może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika., Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.