

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-kvm-8-portowy-rack-19-4k-30hz-8xhdmi-in-1xhdmi-out-2xusb-a-p-272222.html>



## Przełącznik KVM 8 portowy, Rack 19", 4K 30Hz, 8xHDMI IN, 1xHDMI OUT, 2xUSB A

Cena	<b>2 257,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSEW</b>
Kod producenta	<b>DS-12910</b>
Kod EAN	<b>4016032488033</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 432 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Solaris 11, Solaris 9, Solaris 8, FreeBSD, Solaris 10, UnixWare
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa DDC / DDC2:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 30 Hz
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 475 g
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 475 mm
- **Pojemność opakowania:** 15019,5 cm<sup>3</sup>
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość portów HDMI w konsoli:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
- **Ilość portów HDMI:** 8
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** USB A, HDMI
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Liczba komputerów:** 8
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 8
- **Liczba portów USB konsoli:** 2
- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk:** Tak

### Moc:

- **Źródło zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 432 mm

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Solaris 11, Solaris 9, Solaris 8, FreeBSD, Solaris 10, UnixWare
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

### Wydajność:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa DDC / DDC2:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 30 Hz

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 475 g
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 475 mm
- **Pojemność opakowania:** 15019,5 cm<sup>3</sup>

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** HDMI, USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

### Wyświetlacz:

- **OSD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI w konsoli:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
- **Ilość portów HDMI:** 8
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** USB A, HDMI
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Liczba komputerów:** 8
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 8
- **Liczba portów USB konsoli:** 2

### Dane logistyczne:

- 
- **Maska z numerem seryjnym:** 84718000
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny