

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-1764a-p-178859.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-1764A



Cena	791,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SEWATEPRM0125
Kod producenta	CS-1764A
Kod EAN	4710423776449
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Hot keys:** Tak
- **Przycisk:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie:** 5.3 V
- **Pobór mocy:** 4,8 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 55,5 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 99 s, 1, 5
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Typ HD:** WUXGA
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 98 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość portów DVI-I:** 4
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 4
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 6
- **Hub USB:** Tak
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Liczba komputerów:** 4
- **Liczba portów USB konsoli:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 6
- **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A
- **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, DVI-I
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,5 kg

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 512 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,7 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 232 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Hot keys:** Tak
- **Przycisk:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie:** 5.3 V
- **Pobór mocy:** 4,8 W
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 55,5 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%

Wydajność:

- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 99 s, 1, 5
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Typ HD:** WUXGA
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 98 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów DVI-I:** 4
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 4
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 6
- **Hub USB:** Tak
- **Rodzaj portu myszki:** USB

-
- **Liczba komputerów:** 4
 - **Liczba portów USB konsoli:** 4
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 6
 - **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A
 - **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, DVI-I
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,5 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 512 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,7 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 232 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.