

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-692-p-178872.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-692



Cena	246,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SEWATEPRM0094
Kod producenta	CS-692
Kod EAN	4710423776814
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Hot keys:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy:** 0,72 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 25,2 mm
- **Waga produktu:** 409 g
- **Szerokość produktu:** 82,4 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Typ HD:** WUXGA
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 10, 3, 20 s, 5
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Szerokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 550 g
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3,5mm mic, HDMI
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 4
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 3
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
- **Liczba portów USB konsoli:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba komputerów:** 2
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 405 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 182 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,09 kg
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 6,13 kg

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 395 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Ostrzeżenia:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym., Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Hot keys:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy:** 0,72 W
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25,2 mm
- **Waga produktu:** 409 g
- **Szerokość produktu:** 82,4 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Typ HD:** WUXGA
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 10, 3, 20 s, 5
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Szerokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 550 g

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, HDMI
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 4
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 3
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3

-
- **Rodzaj portu wideo:** HDMI
 - **Liczba portów USB konsoli:** 2
 - **Złącze audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Liczba komputerów:** 2

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 405 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 182 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,09 kg
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 6,13 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym., Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.