

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przenosna-elektrownia-apc-offgrid-730-738-wh-litowo-jonowa-lcd-2-gniazda-cee-7-3-schuko-sinewave-3-p-214707.html>



Przenośna elektrownia APC OffGrid 730, 738 Wh litowo-jonowa, LCD, 2 gniazda CEE 7/3 Schuko, Sinewave, 3 USB-A, 2 USB-C, ładowarka bezprzewodowa

Cena	2 912,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLFW
Kod producenta	529342
Kod EAN	0731304736899

Opis produktu

- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Waga produktu:** 6,4 kg
- **Głębokość produktu:** 203,2 mm
- **Szerokość produktu:** 198,1 mm
- **Wysokość produktu:** 248,9 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zasilanie wejściowe DC:** 200 W
- **Moc wyjściowa DC:** 295 W
- **Moc wyjściowa AC:** 700 W
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 18 W
- **Napięcie:** 190 - 265 V
- **Pojemność baterii:** 738 Wh
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery, Quick Charge 1.0
- **Całkowita moc wyjściowa:** 995 W
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny, DC
- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Wysokość opakowania:** 327 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,1 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zapalniczka
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ portu wyjściowego DC:** 5521
- **Ilość wyjść DC:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

-
- **interfejs wejścia:** DC
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Porty wyjścia USB A:** 3
 - **Port USB:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,4 kg
- **Głębokość produktu:** 203,2 mm
- **Szerokość produktu:** 198,1 mm
- **Wysokość produktu:** 248,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Zasilanie wejściowe DC:** 200 W
- **Moc wyjściowa DC:** 295 W
- **Moc wyjściowa AC:** 700 W
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 18 W
- **Napięcie:** 190 - 265 V
- **Pojemność baterii:** 738 Wh
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery, Quick Charge 1.0
- **Całkowita moc wyjściowa:** 995 W
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny, DC

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Głębokość opakowania:** 322 mm
- **Wysokość opakowania:** 327 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Zapalniczka
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typ portu wyjściowego DC:** 5521
- **Ilość wyjść DC:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **interfejs wejścia:** DC
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Porty wyjścia USB A:** 3
- **Port USB:** Tak

