

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/q27p3cv-27in-ips-2560x1440-16-9-4ms-black-p-231951.html>

Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK

Cena	1 101,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWP
Kod producenta	Q27P3CV
Kod EAN	4038986180740
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1375766
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Waga (z podstawą):** 6,81 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,81 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 820 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,98 kg
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-C
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 350 cd/m²
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1440p, 1080p
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ podświetlacza:** W-LED

-
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 111,8%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Obracany:** 180 - 180°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Materiał opakowania zgodny z dyktando:** 100%
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

-
- **Niski input lag:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
 - **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1375766
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 6,81 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 52,8 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 369,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,81 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,8 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 820 mm
- **Głębokość opakowania:** 162 mm
- **Wysokość opakowania:** 481 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,98 kg

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-C
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 350 cd/m²
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1440p, 1080p
- **Rozmiar plamki:** 0,2331 x 0,2331 mm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 111,8%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 102%
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Typ HD:** Quad HD

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Obracany:** 180 - 180°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 35°
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

-
- **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2

Pozostałe funkcje:

- **Miejscowe przyciemnianie:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 70000 h
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Niski input lag:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Dane recyklingowe:

- **Tworzywa wtórne z recyklingu:** 85%

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO