

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-serwer-plikow-ts-h973ax-32g-p-20241.html>



QNAP SERWER PLIKÓW TS-H973AX-32G

Cena	7 710,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0333
Kod producenta	TS-H973AX-32G
Kod EAN	4713213518663

Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Typ procesora: AMD Ryzen
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Liczba wątków: 8
- Taktowanie procesora: 2,2 GHz
- Model procesora: V1500B
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 32 GB
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Wielkość pamięci flash: 5000 MB
- Gniazda pamięci: 2
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Pamięć RAM: 32 GB
- Zamek zatoki dysku: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Obudowa: Tower
- Diody LED: Zasilanie, HDD, Status, LAN, USB, SSD
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Moc zasilacza: 120 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego): 41,2 W
- Pobór mocy: 55,41 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 224,6 mm
- Głębokość produktu: 224,1 mm
- Wysokość produktu: 182,7 mm
- Waga produktu: 3,52 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 5,12 kg
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Obsługa iSCSI: Tak
- System równoważenia balansu: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa sieci Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6

-
- Serwer DHCP: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 10GBASE-T
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Funkcja Wake-On-LAN: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, iSCSI LUN
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Folder udostępniający: AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Wsparcie strony trzeciej: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Uwierzytelnianie hasła: Tak
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Skanowanie dysku: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES, SSH, HTTPS
 - Model: NAS
 - Przycisk reset: Tak
 - Poziom hałasu: 22,9 dB
 - Klucz do tacki napędu w komplecie: Tak
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Liczba śrub: 56
 - Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemieniczny
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Wersja systemu operacyjnego: h5.0.0
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
 - Zainstalowany system operacyjny: QuTS hero
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Ubuntu 15.10, SuSE Linux 15, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, CentOS 7.0, Ubuntu 14.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 16.10, SuSE Linux 12.3
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 11, IBM AIX 7.2, IBM AIX 7.1, Solaris 10
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 11, Windows 8 Pro, Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Obsługiwane systemy plików: FAT32, ext3, ext4, ZFS, NTFS, HFS+, exFAT
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 9
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5"
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Poziomy RAID: 5, 50, 0, 6, 1, 60, 10, JBOD
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III, U.2
 - Usługa RAID: Tak
 - Jednoczesne połączenia: 2000
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1

-
- Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100