

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-ts-855eu-rp-8g-2u-8-x-2-5-3-5-sata-intel-atom-c5125-8c-8t-8-gb-sodimm-ddr4-max-64gb-2-x-2-5gber-p-185201.html>



Qnap TS-855eU-RP-8G, 2U, 8 x 2.5"/3.5" SATA, Intel Atom C5125 8C/8T, 8 GB SODIMM DDR4 (max. 64GB), 2 x 2.5GbE Redundant PSU

Cena	9 923,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NASQNANAS0392
Kod producenta	TS-855EU-RP-8G
Kod EAN	4711103083307
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Taktowanie procesora:** 2,8 GHz
- **Typ procesora:** Intel Atom®
- **Cache procesora:** 9 MB
- **Liczba wątków:** 8
- **Model procesora:** C5125
- **Liczba rdzeni procesora:** 8
- **Wielkość pamięci flash:** 5000 MB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Średnica czaszy wentylatora:** 6 cm
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc zasilacza:** 300 W
- **Lokalizacja zasilania:** Wbudowany
- **Pobór mocy:** 78,73 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 54,331 W
- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 88,6 mm
- **Waga produktu:** 8,15 kg
- **Głębokość produktu:** 297,4 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa iSCSI:** Tak

-
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES
 - **Zdjęcie:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak
 - **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
 - **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
 - **Model:** NAS
 - **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
 - **Brzęczyk:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak, Mac OS X 10.10 Yosemite
 - **Zainstalowany system operacyjny:** QuTS hero
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
 - **Wersja systemu operacyjnego:** h5.0.1
 - **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Online RAID migration:** Tak
 - **Liczba slotów M.2 (M & B):** 2
 - **Poziomy RAID:** 10, 5, 50, 60, 6, 1
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 8
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - **Zatoka hot-swap:** Tak
 - **Odbudowanie RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
 - **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
 - **Online RAID expansion:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x):** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj kontaktu z płynami., Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Taktowanie procesora:** 2,8 GHz
- **Typ procesora:** Intel Atom®
- **Cache procesora:** 9 MB
- **Liczba wątków:** 8
- **Model procesora:** C5125
- **Liczba rdzeni procesora:** 8

Pamięć:

- **Wielkość pamięci flash:** 5000 MB
- **Gniazda pamięci:** 2
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Maksymalna pamięć operacyjna RAM:** 64 GB
- **Rodzaj pamięci:** SO-DIMM

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Średnica czaszy wentylatora:** 6 cm
- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc zasilacza:** 300 W
- **Lokalizacja zasilania:** Wbudowany
- **Pobór mocy:** 78,73 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 54,331 W
- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,6 mm
- **Waga produktu:** 8,15 kg
- **Głębokość produktu:** 297,4 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa iSCSI:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Wydajność:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES
- **Zdjęcie:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego:** Tak
- **Klasa urządzenia:** Small i Medium Business
- **Wsparcie wielojęzyczne:** Tak
- **Model:** NAS
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak, Mac OS X 10.10 Yosemite
- **Zainstalowany system operacyjny:** QuTS hero
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Wersja systemu operacyjnego:** h5.0.1

Nośnik danych:

- **Rodzaje zainstalowanych dysków:** Nie
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Online RAID migration:** Tak
- **Liczba slotów M.2 (M & B):** 2
- **Poziomy RAID:** 10, 5, 50, 60, 6, 1
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 8
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
- **Zatoka hot-swap:** Tak
- **Odbudowanie RAID:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5", M.2
- **Zainstalowane urządzenie pamięci masowej:** Nie
- **Online RAID expansion:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj kontaktu z płynami., Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.