

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/raidsonic-icy-box-ib-dk4040-cpd-stacja-dokujaca-p-231890.html>

RaidSonic ICY BOX IB-DK4040-CPD - stacja dokująca

Cena	229,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBWX3
Kod producenta	IB-DK4040-CPD
Kod EAN	4250078168966
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy, Czarny
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1200 px
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 176 g
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 25 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Mikrofon:** Nie
- **Długość kabla:** 0,2 m

-
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,7 kg
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 460 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 330 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000

Specyfikacja:

Moc:

- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy, Czarny
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1200 px
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 176 g
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 25 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

-
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Mikrofon:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla:** 0,2 m

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,7 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 460 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 330 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000