

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/raijintek-orcus-rgb-rainbow-kompletna-chlodnica-wodna-aio-140mm-p-161098.html>



Raijintek Orcus RGB Rainbow Kompletna chłodnica wodna AiO - 140mm

Cena	336,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9570
Kod producenta	OR10B00090
Kod EAN	4715109922158
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sterownik wentylatora:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd pompy:** 150 mA
- **Pobór mocy pompy:** 1,8 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Szerokość chłodnicy:** 17 cm
- **Średnica rury:** 1,06 cm
- **Szerokość pompy:** 6,95 cm
- **Waga produktu:** 810 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 25 x 140 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,8 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 13,8 cm
- **Wysokość pompy:** 3,3 cm
- **Głębokość pompy:** 4 cm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Nie
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 775 (Socket T), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1155 (Socket H2)
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 30 dB
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 400 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 65,19 ft³/min
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Prędkość motora pompy:** 4500 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 25 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1500 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,22 mmH2O
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h

-
- **Zdolność chłodzenia:** 0,135 l
 - **Technologia łożyskowania pomp:** Ceramiczne łożysko
 - **Tworzywo tuby:** Guma
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Przechowywać z dala od dzieci., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Dostosowanie jasności:** Tak
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sterownik wentylatora:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Prąd pompy:** 150 mA
- **Pobór mocy pompy:** 1,8 W
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość chłodnicy:** 17 cm
- **Średnica rury:** 1,06 cm
- **Szerokość pompy:** 6,95 cm
- **Waga produktu:** 810 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 25 x 140 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 2,8 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 13,8 cm
- **Wysokość pompy:** 3,3 cm
- **Głębokość pompy:** 4 cm

Wydajność:

- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Nie
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 775 (Socket T), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1155 (Socket H2)
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 30 dB
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 400 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 65,19 ft³/min
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Prędkość motora pompy:** 4500 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 25 dB
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1500 RPM
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,22 mmH2O
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Zdolność chłodzenia:** 0,135 l
- **Technologia łożyskowania pomp:** Ceramiczne łożysko

Pozostałe funkcje:

- **Tworzywo tuby:** Guma

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Przechowywać z dala od dzieci., Zużyte akcesoria chłodzenia wodnego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

