

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5104hs-i3-p-160956.html>

REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5104HS-I3

Cena	274,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZZ3
Kod producenta	XVR5104HS-I3
Kod EAN	6923172598325
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 237,9 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711 μ-law, G.711 A-law
- **Tryb odtwarzania:** Tag, Event, Ogólny, Instant, Smart
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maks. pojemność HDD:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi., Użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska., Nie demontować samodzielnie, produkt może zawierać niebezpieczne substancje.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Moc:

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Typ zasilacza:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 237,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Wykrywanie zanik obrazu wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711 µ-law, G.711 A-law
- **Tryb odtwarzania:** Tag, Event, Ogólny, Instant, Smart
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście audio:** 1

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maks. pojemność HDD:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi elementami elektronicznymi., Użyłizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska., Nie demontować samodzielnie, produkt może zawierać niebezpieczne

substancje.